

ГКУ "Объединенная дирекция
"Мосгорпарк"

Директор ГАУК г. Москвы
ПКиО "Лианозовский"

"10" февраля 2025 Г.

2025 г.

на территории парка по Ангарской улице
по адресу: г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, вл. 1/1



ГАУК г. Москвы
ПКиО "Лианозовский"
2025 год

Содержание

Пояснительная записка к проекту размещения н/к объекта	3
Технические характеристики аттракциона "5D кинотеатр"	8
Технико-экономические показатели объекта	8
Соответствие с санитарными нормами и требованиями.	9
Схема расположения объекта в городе Москве	10
Схема расположения на территории парка по Ангарской улице	11
Дендрологические характеристики участка 1:500 на территории парка по Ангарской улице	12
Ситуационный план 1:500 на территории парка по Ангарской улице	13
План подъездных путей 1:500 на территории парка по Ангарской улице	14
Ситуационный план 1:2000 1 на территории парка по Ангарской улице	15
Ситуационный план 1:2000 2 на территории парка по Ангарской улице	16
План парка точки фотофиксации	17
Фотофиксация территории	19
Визуализация объекта с привязкой к местности	21
Эскизное решение и основные параметры аттракционов на территории парка	22
Визуализация объекта	24
Внутренняя планировка объекта Подвесное оборудование Каркас металлоконструкций и узловые соединения	25
Обоснование выбора места размещения	33
Проектное решение	34

Пояснительная записка

Вид некапитального объекта



Обоснование для размещения некапитального объекта

Данный проект разработан по заказу ГАУК г. Москвы ПКиО "Лианозовский" в целях размещения некапитального объекта (аттракциона "5D кинотеатр") на территории парка по Ангарской улице в соответствии с требованиями порядка размещения и установки на территории города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального строительства, утвержденного Правительством Москвы.

Некапитальный объект "Аттракцион "5D кинотеатр" размещается на территории парка, в целях организации общественного пространства и формирования рекреационного кластера.

Посетители парка проводят свободное время на аттракционе "5D кинотеатр" как в зоне активного отдыха.

Портрет посетителей очень широк и состоит из детей от 3 до 18 лет, а также молодых людей и взрослых вплоть до 65-ти летнего возраста. Аттракцион "5D кинотеатр" является всесезонным и пользуется популярностью у посетителей парка. Наличие такого объекта создает благоприятную картинку ухоженного, приглашающего к отдыху общественного пространства, что, в общем, позитивно характеризует столицу, как комфортный для проживания и отдыха мегаполис.

Аттракцион "5D кинотеатр" привлекает внимание жителей района к посещению парка. Наличие подобного объекта позволяет значительно расширить спектр предоставляемых досуговых услуг, а также способствует укреплению имиджа парка по Ангарской улице, как современного, дружелюбного, комфортного для посетителей разного возраста, стремящегося использовать в своей работе разнообразные коммуникативные технологии при взаимодействии со всей аудиторией. Функционирование некапитального

объекта позволяет увеличить внебюджетные доходы парка.

Наличие подобного объекта на территории парка имеет экономическую целесообразность в части привлечения дополнительного потока посетителей парка, увеличив объемы оказываемых услуг (как сопутствующих, так и основных) приростом внебюджетного дохода Учреждения. Нахождением на территории парка объекта "5D кинотеатр" администрация формирует досуговый кластер, сконцентрировав целевую аудиторию на данной территории, оказав ее посетителям сопутствующие услуги (питание, торговля сувенирами, прокат спортивного инвентаря и т.п.).

Описание и технические показатели объекта

Основой павильона для аттракциона "5D кинотеатр" является несущий металлический каркас, собираемый на болтовых соединениях. Ограждающие конструкции павильона изготовлены из сэндвич-панелей, которые своими теплофизическими свойствами обеспечивают комфортное пребывание внутри помещений. Важным моментом изделия является возможность установки и монтажа не только на готовый фундамент, но и на уплотненную ровную подготовленную площадку.

Зрительный зал общей площадью 15,29 м².

В зрительном зале установлено оборудование аттракциона "5D кинотеатр", включающее в себя: динамическая платформа, трап с акустической системой и системой звукоусиления, экран, сидения, акустические системы, система видеопроекторов, комплект дополнительных эффектов (брызги воды, ветер, вспышки молний, "мышинные хвосты"), камеры видеонаблюдения, сплит-система, система вентиляции.

Стойка управления аттракционом находится рядом с входной группой (на фасаде павильона), монитор видеонаблюдения, а также рабочее место оператора.

Подобная конструкция павильона позволяет функционировать аттракциону круглогодично и в любую погоду.

Павильон относится к временным зданиям и сооружениям.

Типовой проект павильона рассчитан:

Ветровые нагрузки и снеговые нагрузки ("СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*" (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр) (ред. от 30.12.2020)) в соответствии с предполагаемым районом эксплуатации павильона.

При размещении павильона рядом с более высокими зданиями и сооружениями, где возможно появление снеговых мешков необходимо предусматривать мероприятия по удалению снега с кровли павильона в течение всего зимнего периода.

Условия эксплуатации здания имеют нормальный температурный и влажностный режимы. Здание соответствует IV степени огнестойкости согласно СП 2.13130.2020.

Расчетная нагрузка на полы павильона составляет 250 кг/кв. м.

Несущий каркас: сборно-разборный, из легких металлических

конструкций. Стальные конструкции и элементы павильона грунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.104-2018.

Пол: половая сэндвич-панель с верхней обкладкой из фанеры повышенной водостойкости толщиной 12 мм по ГОСТ 3916.2-2018.

Кровля: кровельная сэндвич-панель ТУ 5284-001-30184316-2011 толщиной 100мм, состоящая из трех функциональных слоев - это слой наполнителя для тепло- и звукоизоляции, а также два наружных слоя для формирования защиты от воздействия внешней среды, а также жесткости конструкции. Два внешних слоя состоят из оцинкованного профилированного металла, защищенного слоем полимера.

Стены: стеновая сэндвич-панель ТУ 5284-001-30184316-2011 толщиной 100-200мм.

Дверь: металлическая (полимерное покрытие, замок, ручка).

Фасад модуля выполнен из оцинкованного металла, защищенного слоем полимера и облицованного брусом 50*50 мм. Брус обработан Tikkurila Walti color, номер 5072.

Система общего электроснабжения рассчитана на напряжение 230В, 50Гц. Общее электроснабжение модуля состоит из следующих основных компонентов:

- щиток распределительный;
- люминесцентные светильники рабочего освещения;
- выключателей двухклавишных;
- розеток бытовых одинарных или двойных;
- проводов, кабель каналов.

Система вентиляции состоит из вытяжных вентиляторов необходимых для обеспечения нормального воздухообмена. С наружной стороны модуля вентиляционные отверстия защищены декоративными решетками с сеткой мелкой фильтрации.

Система отопления включает в себя электрические обогреватели (конвекторы). Расчет тепловой нагрузки на отопление модульного комплекса производится согласно: СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Сплит-система состоит из двух блоков, внутреннего и наружного размещения, соединенных между собой трассой фреоновпровода.

Проектируемый объект некапитального строительства представляет собой аттракцион заводского производства, относится к бесфундаментным сборно-разборным конструкциям и имеет необходимые документы по безопасности.

В состав аттракциона входят:

- основание платформы,
- верхняя часть платформы,
- трап,
- пульт управления,
- экран,
- акустические системы,
- система видеопроекторов.

Основание платформы аттракциона представляет собой неразборную металлическую конструкцию, на которой установлены: гидравлическая система с двумя цилиндрами, электросиловой щит.

Верхняя часть платформы оснащена четырьмя посадочными местами. В кресла вмонтированы датчики присутствия посетителей.

Пульт управления аттракциона – это персональный компьютер, который осуществляет управление работой аттракциона.

Экран выполнен со специальным покрытием, обеспечивающим воспроизведение стереофильмов.

Акустические системы установлены на стойках, с регулируемой высотой.

Система видеопроекторов крепится к потолку или устанавливается на специальной стойке.

Работа аттракциона устроена следующим образом. Перед посадкой посетителей оператор нажимает на картинку фильма на сенсорном экране, после чего платформа кратковременно включается и выравнивается, если не была в горизонтальном положении. Затем, приглашает посетителей и помогает им занять места. После того, как посетители заняли места на платформе, оператор включает программу симуляции, выбирая фильм, нажимает кнопку "СТАРТ" программы проигрывания. Начинается сеанс. После окончания сеанса платформа фиксируется в горизонтальном положении, и посетители сходят с платформы.

Аттракцион "5D Кинотеатр" установлен и эксплуатируется в соответствии с руководством по эксплуатации аттракциона и ГОСТ 33807-2016 и ГОСТ Р 52170-2003 года. Аттракцион предназначен для развлечения посетителей в возрасте от 6 лет.

Аттракцион по условиям эксплуатации может функционировать при температуре от +15°C до +35 °C.

Установка аттракциона производится с учетом существующих норм и правил.

Монтаж аттракциона производится на заранее подготовленной горизонтальной площадке, без крепления в грунт.

Питание аттракциона осуществляется от существующей силовой сети парка по Ангарской улице, в соответствии ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление, зануление."

Аттракцион "5D Кинотеатр" расположен в центральной части парка, у Большого Ангарского пруда. Данное расположение не препятствует свободному движению пешеходов и посетителей парка, не блокирует пешеходных дорожек и путей.

Аттракцион "5D Кинотеатр" относится к детским и семейным аттракционам, которые создают семейный комплекс отдыха, который располагается на сложившейся территории парка с учетом зонирования и существующих пешеходных маршрутов, ландшафтных особенностей. Небольшая высота сооружения позволяет не вмешиваться в панорамы окружающего парка.

Конструктивное решение объекта не предусматривает производство строительных работ на участке размещения. Аттракцион "5D Кинотеатр" производится в заводских условиях и монтируется на месте при помощи болтовых соединений. Все узлы и детали разрабатываются производителем, и проходят сертификацию в соответствии с установленным порядком.

Дополнительного озеленения не требуется, объект размещается на площадке с твердым покрытием.

Твердое покрытие



Технические характеристики аттракциона "5D кинотеатр"

Внешние габаритные размеры:

длина, мм	4170
ширина, мм	4100
высота, мм	2885

Внутренние полезные размеры:

длина, мм	3920
ширина, мм	3900
высота, мм	2525
Общая полезная площадь, м ²	15,28
Масса павильона, не более, кг	3500
Расчетный срок службы, лет	10

Карниз размеры:

длина, мм	4100
ширина, мм	780


Технико-экономические показатели объекта

Функциональное назначение –	Аттракцион "5D Кинотеатр"
Площадь занимаемого участка –	17,097 м ²
Максимальная высота –	2,885 м
Количество аттракционов –	1 шт.
Максимальная вместимость –	4 человека.
Пропускная способность –	32 чел/час.
Электрическая нагрузка –	380 В, 5 кВт.
Сезонность –	всесезонный.

Соответствие санитарным нормам и требованиям

Проект разработан в соответствии с требованиями СНиП, государственных стандартов, сводов правил, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", постановлений Правительства Москвы от 20.01.2000 г. №49-ПП "Об утверждении норм и правил проектирования планировки и застройки города Москвы МГСН 1.01-99" и №623-ПП от 6.08.2002 "Об утверждении норм и правил проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 1.02-02"

Схема расположения объекта в городе Москве



г. Москва, САО, территория
парка по Ангарской улице

Схема расположения объекта на территории парка по Ангарской улице




Место размещения объекта на территории
парка по Ангарской улице

Дендрологические характеристики участка Парк по Ангарской улице М 1:500

Большой Ангарский пруд



Ситуационный план Парк по Ангарской улице М 1:500 Страница



План подъездных путей Парк по Ангарской улице М 1:500 Страница



Некапитальный объект 5-Д кинотеатр




Въездная группа ввоза и вывоза объекта



Направление движение транспорта при монтаже и демонтаже
объекта

**Ситуационный план
Парк по Ангарской улице
М 1:2000_Страница_1**

Место размещения не капитального объекта
5-Д кинотеатра



[illegible]

Узлове и повезаних држави актери у ситуaciji

1. Srbija
2. Rusija
3. NATO
4. EU
5. UN
6. OSCE
7. EU
8. NATO
9. UN
10. OSCE
11. EU
12. NATO
13. UN
14. OSCE
15. EU
16. NATO

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2004. 160 с.

Специализированные топографические карты - 3 листа в одном издании
(Л.14, 15) и 1 карта в издании "Путеводитель по Москве" 0 26 375 003477-03

Указание: при оформлении заказа (заказов) и проведении платежей, указав кредитный порядок, расчетные суммы списать в кредит (Дебет)

Полное электронное наименование и адрес: ИСЭ СО РАН
Долгоруков, Владимир Иванович

По вопросам деятельности планового подразделения территориальных
органов статистики (88) 314 56 39

Is there a "Kangaroo" response relative to general sample means?	$p < .0001$ ($F(1,16) = 9.87$)
--	----------------------------------

area 1	area 2	area 3	area 4	area 5	area 6	area 7	area 8	area 9	area 10	area 11	area 12	area 13	area 14	area 15	area 16	area 17	area 18	area 19	area 20	area 21	area 22	area 23	area 24	area 25	area 26	area 27	area 28	area 29	area 30	area 31	area 32	area 33	area 34	area 35	area 36	area 37	area 38	area 39	area 40	area 41	area 42	area 43	area 44	area 45	area 46	area 47	area 48	area 49	area 50	area 51	area 52	area 53	area 54	area 55	area 56	area 57	area 58	area 59	area 60	area 61	area 62	area 63	area 64	area 65	area 66	area 67	area 68	area 69	area 70	area 71	area 72	area 73	area 74	area 75	area 76	area 77	area 78	area 79	area 80	area 81	area 82	area 83	area 84	area 85	area 86	area 87	area 88	area 89	area 90	area 91	area 92	area 93	area 94	area 95	area 96	area 97	area 98	area 99	area 100	area 101	area 102	area 103	area 104	area 105	area 106	area 107	area 108	area 109	area 110	area 111	area 112	area 113	area 114	area 115	area 116	area 117	area 118	area 119	area 120	area 121	area 122	area 123	area 124	area 125	area 126	area 127	area 128	area 129	area 130	area 131	area 132	area 133	area 134	area 135	area 136	area 137	area 138	area 139	area 140	area 141	area 142	area 143	area 144	area 145	area 146	area 147	area 148	area 149	area 150	area 151	area 152	area 153	area 154	area 155	area 156	area 157	area 158	area 159	area 160	area 161	area 162	area 163	area 164	area 165	area 166	area 167	area 168	area 169	area 170	area 171	area 172	area 173	area 174	area 175	area 176	area 177	area 178	area 179	area 180	area 181	area 182	area 183	area 184	area 185	area 186	area 187	area 188	area 189	area 190	area 191	area 192	area 193	area 194	area 195	area 196	area 197	area 198	area 199	area 200	area 201	area 202	area 203	area 204	area 205	area 206	area 207	area 208	area 209	area 210	area 211	area 212	area 213	area 214	area 215	area 216	area 217	area 218	area 219	area 220	area 221	area 222	area 223	area 224	area 225	area 226	area 227	area 228	area 229	area 230	area 231	area 232	area 233	area 234	area 235	area 236	area 237	area 238	area 239	area 240	area 241	area 242	area 243	area 244	area 245	area 246	area 247	area 248	area 249	area 250	area 251	area 252	area 253	area 254	area 255	area 256	area 257	area 258	area 259	area 260	area 261	area 262	area 263	area 264	area 265	area 266	area 267	area 268	area 269	area 270	area 271	area 272	area 273	area 274	area 275	area 276	area 277	area 278	area 279	area 280	area 281	area 282	area 283	area 284	area 285	area 286	area 287	area 288	area 289	area 290	area 291	area 292	area 293	area 294	area 295	area 296	area 297	area 298	area 299	area 300	area 301	area 302	area 303	area 304	area 305	area 306	area 307	area 308	area 309	area 310	area 311	area 312	area 313	area 314	area 315	area 316	area 317	area 318	area 319	area 320	area 321	area 322	area 323	area 324	area 325	area 326	area 327	area 328	area 329	area 330	area 331	area 332	area 333	area 334	area 335	area 336	area 337	area 338	area 339	area 340	area 341	area 342	area 343	area 344	area 345	area 346	area 347	area 348	area 349	area 350	area 351	area 352	area 353	area 354	area 355	area 356	area 357	area 358	area 359	area 360	area 361	area 362	area 363	area 364	area 365	area 366	area 367	area 368	area 369	area 370	area 371	area 372	area 373	area 374	area 375	area 376	area 377	area 378	area 379	area 380	area 381	area
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

type prob	series 1			improvement days
type prob	series 2			
type prob	series 3			

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	4
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

(a) Name of the transporter/shipper (b) Address of the transporter/shipper		(c) Name of the consignee (d) Address of the consignee		(e) Name of the transporter/shipper (f) Address of the transporter/shipper	
(g) Name of the transporter/shipper (h) Address of the transporter/shipper	(i) Name of the transporter/shipper (j) Address of the transporter/shipper	(k) Name of the transporter/shipper (l) Address of the transporter/shipper	(m) Name of the transporter/shipper (n) Address of the transporter/shipper	(o) Name of the transporter/shipper (p) Address of the transporter/shipper	(q) Name of the transporter/shipper (r) Address of the transporter/shipper

План парка с указанием точек фотофиксации объекта



Фотофиксация территории земельного участка.

Точка №1



Точка №2



Точка №3



Точка №4



Визуализация объекта с привязкой к местности.

Точка 1



Точка 2



Точка 3




Точка 4







**Эскизные чертежи и архитектурно-планировочные
решения, включая цветовые решение
некапитального объекта.**

Основные параметры объекта (высота (h), ширина (w), длина (l)).




Визуализация объекта







Внутренняя планировка объекта.


Зал








Подвесное оборудование.










Каркас металлоконструкций и узловые соединения.







Обоснование выбора места размещения объекта.

Наличие подобного объекта на территории парка имеет экономическую целесообразность в части привлечения дополнительного потока посетителей парка, увеличив объемы оказываемых услуг (как сопутствующих, так и основных) приростом внебюджетного дохода Учреждения. Нахождением на территории парка объекта "5D кинотеатр" Учреждение формирует досуговый кластер, сконцентрировав целевую аудиторию на данной территории, оказав ее посетителям сопутствующие услуги (питание, торговля сувенирами, прокат спортивного инвентаря и т.п.).

Проектное решение.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 24
(призвучена тематика)
Директор ГАУК г. Москвы
ПКиО "Лягузовский"

[Подпись]
С.А. Юрманова

